



# SEX

# no sex

en programa de:



PRONODÓ I DESERVOUPAMENT SOCIAL



amb el suport de:



en col·laboració amb:



MINISTERI DE LA SALUT  
MINISTÈRI DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL





## ARA TINC UNA ALTRA PARELLA

### Parelles, "rotllos" i "rotllets"

Potser un dia fem un plis-plas amb algú que no coneixem.  
O potser estem amb la nostra parella i pensem que com que sabem qui és,  
no tindrà res (cap malaltia, virus, o el que sigui).  
Però, potser en té alguna i no ho sap.  
O ho sap i no ens ho diu (per por al rebuig, per vergonya, perquè passa de tot...).  
Cada vegada que canviem de parella ens podem infectar del que pugui tenir.  
A més, en cada relació pot haver-hi risc d'embaràs. Cal estar sempre a l'aguait.



Però tu... què passa, que has sortit amb moltes?

Sí, jo amb elles i elles amb mi,  
però sempre amb condil

platò





## M'ACOMPANYA A TOTES LES FESTES

### el preservatiu per a ell

De vegades nosaltres hem de portar la iniciativa, i decidir quan l'hem d'utilitzar. I això pot ser difícil. A més, s'hi afegeixen els nervis. Si es té a mà, no talla el "rotillo". Però va bé practicar, sols o amb la parella, per aprendre a posar-lo bé:

Miro que estigui homologat i que no hagi caducat, l'obro sense trencar-lo. El col·loco quan el penis està erecte, agafant-lo amb dos dits per l'extrem per evitar que quedi altre a l'interior de la bosseta i procurant que cobreixi el penis totalment fins a la base.

Quan ha fet la seva feina, el trec tot subjectant-lo per la base i el llenço a les escombraries; mai al vâter.

Però, qui farà amb una capsa de dotze?

A tu què et sembla?



platò






## JO HO TINC CLAR!

### el preservatiu per a ella

També podem utilitzar el preservatiu femení. Premo l'anella interior fins a formar un 8 i l'introdueixo verticalment a la vagina. Puc introduir el dit dins del preservatiu per acabar de col·locar-lo bé, però vigilant per no fer-lo malbé (ungles, anells...). Acabat el coit, dono un parell de voltes a l'anell exterior perquè el semen no se'n surti, i estiro el preservatiu per treure'l.

Es pot col·locar abans d'iniciar la relació sexual. Si tenim dubtes, podem demanar-li com es posa a una amiga amb més pràctica. En tot cas, sempre podem consultar un professional de la salut.

Ahi! Per si algú no ho té clar: tant el preservatiu masculí com el femení el poden posar tant els nois com les noies.



Són més cors.

Però està bé provar-los!

Sunt més car arriscar-se.

També es poden comprar a mitges.

Es poden obtenir de franc als PASSER, PIJ i ONG.

platò



## SI EM PASSO, "DESCONTRONO"

### la sexualitat quan s'ha pres drogues

Hi ha gent que associa la sexualitat a la festa, i la festa a l'alcohol o altres drogues.

Anar "col·locat" o "col·locada" pot ajudar a deixar-se anar o a passar-s'ho bé. Però també ens podem acabar penedint del que hem fet o de com ho hem fet: hi ha més risc de fer-ho amb qui no volíem, d'arribar més lluny del que ens hagués agradat o de fer-ho sense condó.

Si volem i podem fer sexe, ens convé no barrejar-hi alcohol o altres drogues. Així tindrem el cap clar.



**FENT-HO BÉ NO EM "RATLLO"**

**els riscos d'agafar el VIH**

No tenim risc d'infectar-nos pel VIH fent-nos petons, carícies, abraçades, masturbant-nos...

Si que ens arrisquem en les relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal o oral) sense preservatiu.

Si practiquem sexe oral, el risc és més baix. I amb preservatiu: tranquil·litat absoluta!



També podem infectar-nos compartint estris d'hygiene personal (raspall de dents, maquineta d'afaitar...) o fent-nos un tatoo o un piercing en un establiment sense prou garanties sanitàries.

Quan ens "emboliquem" i no portem condom, fem altres coses.

Quines?

Carícies, petons, tocaments, masturbar-nos mútuament, "petting"...

## EM PICA I EM COU

### Altres infeccions per via sexual

Durant les relacions sexuals es poden transmetre diferents gèrmens (bacteris, virus, fongs...) causants d'infeccions de transmissió sexual (ITS). Els òrgans sexuals ho posen fàcil per agafar i mantenir aquests gèrmens; tenen portes d'entrada, i la temperatura i humitat adients.

Podem tenir infeccions sense saber-ho (hi són, però encara no es manifesten). N'hi ha que tenen vacuna, com l'hapatitis A o B. D'altres es poden curar, com la gonorrea i la sifílis, i n'hi ha que no, com l'herpes genital, el papilloma humà i el VIH/sida.

La utilització del preservatiu pot protegir ambdós membres de la parella del risc d'infecció d'una ITS, entre elles el VIH/sida.

Si sospitem que podem tenir alguna ITS, cal anar al centre de salut. Únicament una detecció precoç evitrà més problemes.



Sort que van utilitzar condó

Si, perquè li has dit  
que ho "pilot" no sé què!


### EM FA UNA POR ...

#### la possibilitat de tenir el VIH

Potser perquè no teniem prou informació, o perquè no li vam donar prou importància..., hem tingut una relació sexual de risc i potser ens hem pogut infectar pel VIH.

Si ha estat així, cal fer-se la prova del VIH. Si hem tingut sort i surt negativa, intentarem no repetir conductes de risc, i si surt positiva, podrem rebre l'atenció sanitària i el suport psicològic necessaris.

La prova es pot sol·licitar de manera confidencial i gratuita al metge de capçalera, a les unitats d'infeccions de transmissió sexual i a algunes ONG de servei en sida.



## NO EM VE LA REGLA

### un embaràs no previst

Quan es tenen relacions sexuals sense protecció: no posar el preservatiu des de l'inici de la relació, fer marxa enrere..., també hi ha risc d'embaràs. Qui es pot quedar embarassada és la noia, però és cosa de dos. Si falla el mètode anticonceptiu, es pot recorrer a la "pindola de l'endemà" (anticoncepció d'emergència). És un recurs útil però excepcional, ja que no es pot utilitzar com un anticonceptiu habitual. Si hi ha risc d'embaràs o bé retard en la regla, cal anar al metge.



## PASSA, PASSA

### centres de salut

Als Centres de Salut ens poden resoldre els dubtes que tinguem sobre sexualitat, sida o infeccions de transmissió sexual. També poden fer-nos una revisió ginecològica o assessorar-nos sobre els diferents mètodes anticonceptius.

Podem trobar preservatius en alguns centres de salut, a les ONG de servei en sida, en màquines expenedores, a les farmàcies, a les condoneries, als supermercats, etc.

Em fa "fall" anar-hi.

No sé per què. Si et donen informació i t'ajudan.

No t'adomis,  
mou-te.

Informació sobre la sida i la prova del VIH:

Telèfon d'informació gratuïta i confidencial:  
900 21 22 22

Informació sobre salut:  
Sanitat Respon 24 hores:  
902 111 444  
[www.gencat.net/salut](http://www.gencat.net/salut)



platò

